



FICHE TECHNIQUE

Produits

DISJONCTEUR DIFFERENTIEL
ADD1- 4P



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018

Fiche technique Disjoncteur différentiel

ADD1 – 4P

Caractéristiques

Nom du produit	Disjoncteur différentiel ADD1 -2P
Application du disjoncteur	Distribution –Protection
Gamme	ADD1
Description des pôles	4P
I_n Courant assigné d'emploi	20-25-32-40-63A
Type de réseau	AC
Technologie de déclencheur	Thermique-magnétique
$I_{\Delta n}$ Sensibilité du différentiel	300 mA
Tension assignée	230V/ 400V
Courbe de déclenchement	C selon norme EN/ IEC 60898-1
Pouvoir de coupure	- 6KA /230V 50 Hz
La rigidité diélectrique	2.5 KV
Partie différentiel	EN / IEC 61009-1
Partie pôles	EN/ IEC 60898-1 - NA 9574
Fréquence du réseau	50/60HZ
Courant de non intervention mini	0.5 $I_{\Delta n}$
Mode d'installation	Fixe par encliquetage
Support de montage	Rail DIN46277

Type de raccordement	1 / 25 mm ² pour fil rigide
	1 / 16 mm ² pour fil souple

Type de borne	Borne à cage
---------------	--------------

Boitier	Matière résistante aux flammes
---------	--------------------------------

Degré de protection IP	IP 40
------------------------	-------

Température d'utilisation	-5°C.....55°C
---------------------------	---------------

SCHEMA D ENCOMBREMENT

